

Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE

| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 921402 | Verkaufseinheit Menge | 1 Stück |
| Farbe | Weiß | VE EAN | 4005546741994 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück | Verpackungsgewicht (brutto) | 3576 G |
| Basis EAN | 4005546741994 | Ursprungsland | CN |



Logos und Auszeichnungen



Produktbeschreibung

- LED-Tischleuchte mit biologisch wirksamem Licht und innovativer Gestensteuerung
- Unterstützung des individuellen Tagesrhythmus und innerer Uhr mit optimaler Farbtemperatur und Intensivität des Lichtes
- Realitätsnahe Imitation des Tageslichtes für die gesunde Hormonproduktion und das mentale Wohlbefinden
- Intuitive dreidimensionale Gestensteuerung für die Einstellung der Lichtstärke und Lichtfarbe
- Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
- Hohe Farbtreue durch eng tolerierte Binnings
- Stufenlose Einstellung der Lichtstärke durch Dimmen
- Farbtemperatur des Lichtes einstellbar in 5 Stufen zwischen 2.700 K und 6.500 K

921402_PDS_LUCTRA_de.pdf | 2026-04-05 07:01

1/5

LUCTRA® is a brand of
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
 Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
 Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
 Telefon (0 23 71) 662 - 0 · Telefax (0 23 71) 662 - 221
 E-Mail durable@ durable.de | durable.de

Die hier getätigten Aussagen dienen lediglich Informationszwecken. Nach unserem besten Kenntnisstand in Wissenschaft und Technik sind sie richtig und vollständig. Diese Informationen begründen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Gewährleistung, und sie begründen auch keine rechtlich wirksame Vertragsbeziehung. Es ist die Verantwortung des Kunden, die Eignung dieses Produktes für die geplante Verwendung selbst zu bestimmen. DURABLE übernimmt keine Haftung für die Verwendung dieses Produktes durch den Kunden oder der hierin enthaltenen Informationen.



Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE

- Drehbarer kreisförmiger Leuchtenkopf für die perfekte Beleuchtung bei jeder Tätigkeit
- Langlebigkeit von LED's mit Lebensdauer deutlich über 50.000 Stunden
- Universeller USB-C Anschluss für das Betreiben der Leuchte über einen Laptop oder eine externe Batterie
- Platzsparender stabiler Stahl-Leuchtenfuß, Ø 210 mm
- Einfacher Aufbau ohne Werkzeug
- Hochwertiger Aluminiumkorpus

Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Außenmaß Breite (mm) | 210 |
| Außenmaß Höhe (mm) | 620 |
| Außenmaß Tiefe / Länge | 730 mm |
| Außenmaß Ø (mm) | 210 |
| Marke | LUCTRA® |
| Anzahl der Leuchtenköpfe | 1 |
| Designer | Yellow design, Prof. Günter Hortrich |
| Leuchtenkopf 1 Höhe (mm) | 18 |
| USB Ausgang | Nein |
| Kabellänge (mm) | 1500 |
| Steckertyp | Typ C |
| Leuchtenkopf 1 Ø (mm) | 110 |
| Rutschfest | Ja |
| Leuchte drehbar | 360° |
| Oberer Arm neigbar | 90 - 180° |
| Kopf drehbar | +/- 95° |
| Kopf neigbar | 0 - 90° |
| Befestigungsart | Runde Fußplatte |
| Lichtrichtung | Direkt |
| Nennlichtstrom Gesamt | 900 |
| Nennlichtstrom direkt | 900 |
| Farbtemperatur (CCT=correlated color temperature) | 2.700 K / 3.400 K / 4.200 K / 5300 K / 6500 K |
| Human Centric Lighting / Biologische Lichtwirkung | Ja |
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | > 90 |
| Farbtoleranz | < 3 SDCM |
| LED | Ja |
| Dimmbar | Ja |

Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE

| | |
|---|-----------------|
| Direkt-/Indirektanteil getrennt dimmbar | Nein |
| Einstellung Lichtstärke | Stufenlos |
| Einstellung Lichtfarbe | 5 Stufen |
| Einstellung Boost | Nein |
| VITACORE® | Nein |
| Art der Bedienung | Gestensteuerung |
| Standby-Verbrauch (W) | 0.3 |
| Leistungsaufnahme (W) | 12 |
| Schutzklasse | 3 |
| Schutzart | IP 20 |
| Mit Akku | Nein |
| Energieeffizienzklasse direkt | C |
| LED Platine direkt | 1698483 |
| EPREL Reg.-Nr. direkt | 1698483 |
| Lebensdauer LED | > 50.000 h |

LICHTVERTEILUNGSKURVE



