

Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE

Artikelnummer	921423	Verkaufseinheit Menge	1 Stück
Farbe	Silber	VE EAN	4005546742014
Verpackungseinheit	1 Stück	Verpackungsgewicht (brutto)	3576 G
Basis EAN	4005546742014	Ursprungsland	CN



Logos und Auszeichnungen



Produktbeschreibung

- LED-Tischleuchte mit biologisch wirksamem Licht und innovativer Gestensteuerung
- Unterstützung des individuellen Tagesrhythmus und innerer Uhr mit optimaler Farbtemperatur und Intensivität des Lichtes
- Realitätsnahe Imitation des Tageslichtes für die gesunde Hormonproduktion und das mentale Wohlbefinden
- Intuitive dreidimensionale Gestensteuerung für die Einstellung der Lichtstärke und Lichtfarbe
- Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
- Hohe Farbtreue durch eng tolerierte Binnings
- Stufenlose Einstellung der Lichtstärke durch Dimmen
- Farbtemperatur des Lichtes einstellbar in 5 Stufen zwischen 2.700 K und 6.500 K

921423_PDS_LUCTRA_de.pdf | 2026-04-05 07:01

1/5

LUCTRA® is a brand of
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
 Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
 Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
 Telefon (0 23 71) 662 - 0 · Telefax (0 23 71) 662 - 221
 E-Mail durable@ durable.de | durable.de

Die hier getätigten Aussagen dienen lediglich Informationszwecken. Nach unserem besten Kenntnisstand in Wissenschaft und Technik sind sie richtig und vollständig. Diese Informationen begründen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Gewährleistung, und sie begründen auch keine rechtlich wirksame Vertragsbeziehung. Es ist die Verantwortung des Kunden, die Eignung dieses Produktes für die geplante Verwendung selbst zu bestimmen. DURABLE übernimmt keine Haftung für die Verwendung dieses Produktes durch den Kunden oder der hierin enthaltenen Informationen.



Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE

- Drehbarer kreisförmiger Leuchtenkopf für die perfekte Beleuchtung bei jeder Tätigkeit
- Langlebigkeit von LED's mit Lebensdauer deutlich über 50.000 Stunden
- Universeller USB-C Anschluss für das Betreiben der Leuchte über einen Laptop oder eine externe Batterie
- Platzsparender stabiler Stahl-Leuchtenfuß, Ø 210 mm
- Einfacher Aufbau ohne Werkzeug
- Hochwertiger Aluminiumkorpus

Produktmerkmale

Außenmaß Breite (mm)	210
Außenmaß Höhe (mm)	620
Außenmaß Tiefe / Länge	730 mm
Außenmaß Ø (mm)	210
Marke	LUCTRA®
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Designer	Yellow design, Prof. Günter Hortrich
Leuchtenkopf 1 Höhe (mm)	18
USB Ausgang	Nein
Kabellänge (mm)	1500
Steckertyp	Typ C
Leuchtenkopf 1 Ø (mm)	110
Rutschfest	Ja
Leuchte drehbar	360°
Oberer Arm neigbar	90 - 180°
Kopf drehbar	+/- 95°
Kopf neigbar	0 - 90°
Befestigungsart	Runde Fußplatte
Lichtrichtung	Direkt
Nennlichtstrom Gesamt	900
Nennlichtstrom direkt	900
Farbtemperatur (CCT=correlated color temperature)	2.700 K / 3.400 K / 4.200 K / 5300 K / 6500 K
Human Centric Lighting / Biologische Lichtwirkung	Ja
Farbwiedergabe-Index (Ra)	> 90
Farbtoleranz	< 3 SDCM
LED	Ja
Dimmbar	Ja

Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE

Direkt-/Indirektanteil getrennt dimmbar	Nein
Einstellung Lichtstärke	Stufenlos
Einstellung Lichtfarbe	5 Stufen
Einstellung Boost	Nein
VITACORE®	Nein
Art der Bedienung	Gestensteuerung
Standby-Verbrauch (W)	0.3
Leistungsaufnahme (W)	12
Schutzklasse	3
Schutzart	IP 20
Mit Akku	Nein
Energieeffizienzklasse direkt	C
LED Platine direkt	1698483
EPREL Reg.-Nr. direkt	1698483
Lebensdauer LED	> 50.000 h

LICHTVERTEILUNGSKURVE



