

Akku-Stehleuchte LUCTRA® FLEX UP®

Artikelnummer	922801	Verkaufseinheit Menge	1 Stück
Farbe	Schwarz	VE EAN	4005546744988
Verpackungseinheit	1 Stück	Verpackungsgewicht (brutto)	4400 G
Basis EAN	4005546744988	Ursprungsland	CN



Logos und Auszeichnungen



Produktbeschreibung

- Kabellose Design-Stehleuchte für moderne, flexible Arbeitswelten
- Ideales Licht überall – für fokussiertes Arbeiten und entspannte Pausen
- Blendfreies Licht mit ca. 1.000 Lumen für angenehme Ausleuchtung
- Drehbarer Leuchtenkopf für präzise direkte oder indirekte Lichtausrichtung
- Leistungsstarker, austauschbarer Akku mit bis zu 60 Stunden Lichtleistung
- Schnellladefunktion – vollständig geladen in nur 4 Stunden
- Flexible Ladeoptionen: über Homebase oder direkt per USB-C an der Leuchte
- Über 400 Tage Standby-Zeit für jederzeitige Einsatzbereitschaft
- Intuitives Touchpanel mit LUCTRA® Bedienkonzept
- Stufenlose Einstellung von Helligkeit und Lichtfarbe (2.700–6.500 K)
- Durchdachter Oberflächen- und Kantenschutz – doppelt integriert gegen Kratzer und Wegrutschen
- Freies Aufstellen oder elegantes Anlehnen an Wand oder Tisch
- Kompakte Homebase mit Ladefunktion für mobile Platzierung im Raum

922801_PDS_LUCTRA_de.pdf | 2026-06-30 11:50

1/5

LUCTRA® is a brand of

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Postfach 1753 · 58634 Iserlohn

Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany

Telefon (0 23 71) 662 - 0 · Telefax (0 23 71) 662 - 221

E-Mail durable@ durable.de | durable.de

Die hier getätigten Aussagen dienen lediglich Informationszwecken. Nach unserem besten Kenntnisstand in Wissenschaft und Technik sind sie richtig und vollständig. Diese Informationen begründen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Gewährleistung, und sie begründen auch keine rechtlich wirksame Vertragsbeziehung. Es ist die Verantwortung des Kunden, die Eignung dieses Produktes für die geplante Verwendung selbst zu bestimmen. DURABLE übernimmt keine Haftung für die Verwendung dieses Produktes durch den Kunden oder der hierin enthaltenen Informationen.



Management
System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181

Akku-Stehleuchte LUCTRA® FLEX UP®

Produktmerkmale

Außenmaß Breite (mm)	298
Außenmaß Höhe (mm)	1390
Außenmaß Tiefe / Länge	245 mm
Marke	LUCTRA®
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Designer	Yellow design, Prof. Günter Horntrich
Leuchtenkopf 1 Höhe (mm)	26
Leuchtenkopf 1 Breite (mm)	32
Kabellänge (mm)	2000
Leuchtenkopf 1 Tiefe (mm)	260
Steckertyp	Typ C
Rutschfest	Ja
Leuchtenhöhe	1300 - 1600 mm
Spezielle Farbe	RAL 7021 Schwarzgrau
Kopf drehbar	90 - 185°
Kopf neigbar	45 - 225°
Lichtrichtung	Direkt
Nennlichtstrom Gesamt	970
Farbtemperatur (CCT=correlated color temperature)	2700 K - 6500 K
Lichtfarbe	Warm-weiß, neutral-weiß, kalt-weiß
Human Centric Lighting / Biologische Lichtwirkung	Ja
Farbwiedergabe-Index (Ra)	> 90
LED	Ja
Fassung	Durch Hersteller / Fachkraft austauschbar
Dimmbar	Ja
Direkt-/Indirektanteil getrennt dimmbar	Ja
Einstellung Lichtstärke	Stufenlos
Einstellung Lichtfarbe	Stufenlos
Einstellung Boost	Nein
Lichtstärkesensor	Nein
Touchpanel Material	Glas

Akku-Stehleuchte LUCTRA® FLEX UP®

Touchpanel Beleuchtung	Ja
Art der Bedienung	Touchpanel
Standby-Verbrauch (W)	0.26
Lichtausbeute (lm/W)	≤118
Leistungsaufnahme (W)	20
Mit Akku	Ja
Energieeffizienzklasse direkt	C

LICHTVERTEILUNGSKURVE



